

HOW TO MANAGE VARICOSE VEINS



ALEXANDER JAYADI UTAMA
RS MITRA KELUARGA KEMAYORAN

Varises selalu dianggap hanya masalah kosmetik baik oleh penderita, tenaga medis (perawat, dokter, dokter spesialis) maupun oleh pihak asuransi

pegal, nyeri, panas, koreng, bengkak
kosmetik?

- **Varises sebenarnya merupakan suatu PENYAKIT**
- **GANGGUAN ALIRAN BALIK DARAH KOTOR di kaki**
- **Merupakan bagian dari suatu penyakit:**

Penyakit Vena Kronis

~~Varises: - 20-25% wanita.~~
~~- 10-15% laki-laki.~~

~~Penyakit yang paling sering setelah alergi dan tekanan darah tinggi~~

Gejala lengkapnya adalah:

- spider vein
- varises
- edema
- panas
- kaki selalu terasa lelah
- kram di malam hari
- pergelangan kaki menghitam
- pegal
- nyeri

Beratnya gejala tergantung pada: Lokasi dan beratnya gangguan katup vena

- Aliran darah kotor dikaki
- melawan efek gravitasi bumi

Mekanisme pompa otot:

- Kontraksi dan relaksasi otot betis

→ pengosongan darah dari vena kaki ke vena perut



Varicose veins



Swelling and skin discoloration



Skin color and texture changes



Venous ulcers

FAKTOR RESIKO PENYEBAB

- Keturunan / genetik
-  **Kehamilan (progesterone)**
-  **Usia (dekade ke 5)**
- Riwayat Deep Vein Thrombosis (DVT)
- Komorbid atau kebiasaan yang menyebabkan kenaikan tekanan intra abdominal
- Gaya hidup :
 - hal-hal yang meminimalisasi kerja pompa otot betis
 - kegemukan
 - duduk atau berdiri diam dalam jangka waktu lama
 - merokok

C1 TELEANGIECTASIAS



C₁E_pA_{S,P,R}

C 3 OEDEMA+CORONA



C₃E_sA_{D,P,O,R}

C 5 ULCER-SCAR



C₅E_{S,A,D,P,O,R}

C 2 VARICOSE VEINS



C₂E_{p,A,S,P,P,R}

C 4 LIPODERMATO-SCLEROSIS AND ECZEMA



C₄E_{p,A,S,P,P,R}

C 6 ACTIVE ULCER



C₆E_{S,A,D,P,P,R}

TELEANGIECTASIAS



Intradermal spider veins (web-like), <1 mm

RETICULAR VEINS




subdermal reticular veins, <3 mm

PERFORATING VEINS:
Check for **oedema**
behind the ankle




Chapter 3



Compression therapy

- elastic bandage
- stocking medical compress



COMPRESSION STOCKINGS


S	7" - 8 1/4" (18 - 21 cm)	11" - 15" (28 - 38 cm)	15 3/4" - 24 1/4" (40 - 62 cm)			
M	8 3/4" - 9 7/8" (21 - 25 cm)	11 1/2" - 16 1/2" (30 - 42 cm)	18 1/2" - 27 1/2" (46 - 70 cm)			
L	10" - 11 3/8" (25 - 29 cm)	12 1/2" - 18 1/8" (32 - 46 cm)	21 1/4" - 30 1/4" (54 - 78 cm)			

STRIPPING VARISES

DEEP VEIN MUST
be COMPETENT!



Radiofrequency Ablation (RFA)



Pretreatment



3 months post treatment*



SEBELUM



SESUDAH



Terimakasih

